



JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ
JZU BOLNICA "SV. A. LUKA" DOBOJ

Pop Ljubina bb 74000 DOBOJ
Tel: +387(0)53-241-022; 241-943
Fax: +387(0)53-242-799
E-mail: bolnicadoboj@teol.net
PIB:400044160008; JIB: 4400044160008;
reg. br. 1251201
TR:555008-00007631-13; 338390-22000146-82
U/L-676/96 Osnovni sud u Doboju

Број: 3072-ОДУ/23
Добој, 12.06.2023. године

На основу члана 25., 64., 65., 70. и 98. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14 и 59/22), члана 23. Статута ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој и препоруке Комисије за јавне набавке (преорука дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 3072-И-ЗК/23 од 05.06.2023. године) директор ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој доноси следећу:

О Д Л У К У

о избору најповољнијег понуђача у отвореном поступку за јавну набавку роба-микробиолошке хемикалије, потрошни материјал и тестови за потребе Службе за микробиологију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“
за Лот 2 - микробиолошки потрошни материјал

I

Прихвата се препорука Комисије за јавне набавке дата у Записнику о прегледу и оцјени понуда број 3072-И-ЗК/23 од 05.06.2023. године да се Уговор за јавну набавку роба – микробиолошке хемикалије, потрошни материјал и тестови за потребе Службе за микробиологију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој за **Лот 2 - микробиолошки потрошни материјал додјели понуђачу „Семикем“ д.о.о. Вогошћа - Сарајево**, који је доставио најнижу цијену понуде за Лот 1 у износу од 47.170,50 без ПДВ-а са урачунатим попустом.

II

Приједлог уговора о набавци доставиће се на потпис изабраном понуђачу „Семикем“ д.о.о. Вогошћа - Сарајево, у складу са чланом 98. став (2) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

III

Ова Одлука ће се објавити на интернет страници Уговорног органа, истовремено са упућивањем понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

IV

Ова Одлука се заједно са Записником о прегледу и оцјени понуда доставља се понуђачима који су благовремено доставили понуду у поступку јавне набавке, сходно члану 71. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

V

Понуђач „Семикем“ д.о.о. Вогошћа-Сарајево је уз понуду доставио Уговорном органу документе из члана 45. став (2) тачке а), б), ц) и д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и 59/22) и из члана 47. став (1) тачка а) и ц) који су захтијевани предметном тендерском документацијом и нема обавезу достављања додатне документације.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о провођењу отвореног поступка за јавну набавку роба - микробиолошке хемикалије, потрошни материјал и тестови за потребе Службе за микробиологију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој број 3072/23 од 10.05.2023. године.

Уговор се додјељује добављачу на основу критерија најнижа цијена.

Процијењена вриједност предметног поступка јавне набавке је 74.000,00 КМ без ПДВ-а, процијењена вриједност за Лот 2 износи 49.900,00 КМ без ПДВ-а.

Уговорни орган је именовано комисију за провођење поступка јавне набавке Рјешењем број 3072-РК/23 од 25.05.2023. године.

Обавјештење о набавци број 704-1-1-110-3-133/23 објављено је на Порталу јавних набавки БиХ 12.05.2023. године.

Дана 01.06.2023. године у 12⁰⁰ часова извршено је јавно отварање понуда при чему је констатовано да је понуду за Лот-2 у предвиђеном року доставио следећи понуђач:

Редни број Лот-а	Назив Лот-а	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а
2.	Микробиолошки потрошни материјал	„Семикем“ д.о.о. Сарајево	46.180,50

Комисија је на истом састанку извршила рачунску провјеру понуда и констатовала да понуда понуђача „Семикем“ д.о.о. Сарајево има аритметичку грешку у Обрасцу за цијену понуде – Анекс 5.

Понуђач „Семикем“ д.о.о. Сарајево у својој Понуди број 66/23 од 16.05.2023. године направио је аритметичку грешку у Обрасцу за цијену понуде - Робе - Анекс 5 у поступку јавне набавке роба број 3072/23-микробиолошке хемикалије, потрошни материјал и тестови за потребе Службе за микробиологију у ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ за ЛОТ 2 – Потрошни материјал. У ставци „Укупна цијена без ПДВ у укупном збиру наведена је цијена 46.180,50 КМ.

Након исправке горе наведене аритметичке грешке у Понуди број 66 од 16.05.2023. године (Образац за цијену понуде - Робе – Анекс5) и сабирањем подизноса, добијених множењем захтијеване количине и понуђене јединичне цијене, добије се „Укупна цијена без ПДВ-а“ од 47.170,50 КМ, а у понуди наведена је „Укупна цијена без ПДВ-а“ од 46.180,50 КМ. Исто тако наведена је „Укупна цијена са попустом без ПДВ-а“ у износу од 46.180,50 КМ која након исправке аритметичких грешака износи 47.170,50 КМ. Наведена грешка довела је и до погрешног исказивања износа ПДВ-а и укупне цијене понуде са ПДВ-ом.

Напријед наведени понуђач је дописом број 3072-1-РА3/23 од 01.06.2023. године обавијештен да смо у складу са чланом 5. и 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14) извршили исправке наведених аритметичких грешака, које ће у даљем току поступка бити обавезујуће за понуђача. Истим дописом понуђач је обавијештен да у року до 07.06.2023. године до 14⁰⁰ часова мора одговорити на достављени допис, тј. да ли прихвата наведене измјене које су аритметичке природе. Уколико не одговори или не прихвати наведене измјене његова понуда ће бити одбачена.

Својим дописом од 02.06.2023. године, понуђач „Семикем“ д.о.о. Сарајево обавијестио нас је да је сагласан са исправком наведених аритметичких грешака.

Обзиром да је у предметном поступку јавне набавке за ЛОТ 2, достављена само једна прихватљива понуда, у складу са чланом 66. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и број 59/22) и чланом 17. Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), није вршена провјера неприродно ниске цијене.

Предметним поступком је предвиђена Е-аукција, али узимајући у обзир да је за наведени Лот достављена само једна прихватљива понуда Уговорни орган неће заказивати Е-аукцију, у складу са чланом 3. став (3) Правилника о условима и начину кориштења е-аукције („Службени гласник БиХ“, број 66/16). Поступак јавне набавке се окончава у складу са чланом 69. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14 и број 59/22).

У складу са напријед наведеним и тачком 7.1. предметне тендерске документације, Комисија даје препоруку директору ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој да у предметном поступку јавне набавке потпише уговор за:

Редни број Лот-а	Назив Лот-а	Назив понуђача	Цијена у КМ без ПДВ-а
2.	Микробиолошки потрошни материјал	„Семикем“ д.о.о. Сарајево	47.170,50

Комисија за јавне набавке Уговорног органа је након завршеног прегледа и оцјене понуде дала препоруку директору Уговорног органа да се уговор за Лот-2 додијели понуђачу „Семикем“ д.о.о. Вогошћа – Сарајево.

Имајући у виду горе наведено директор Уговорног органа је прихватио препоруку Комисије за јавне набавке и донио одлуку као у диспозитиву.

Поука о правном лијеку:

Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине или подзаконских аката донесених на основу Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, има право изјавити жалбу на поступак. Жалба се изјављује на начин и у форми прописано члановима 99. и 101. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.

Достављено:

1. „Семикем“ д.о.о. Вогошћа - Сарајево
2. Тендерска документација
3. Главни информатичар
(за WEB страницу Болнице) – ел. пошта
4. Архива



Директор

Младен Гајић
Младен Гајић, мр економије